



Schneeberg

FAMILY SPA RESORT

Logo Manual

Logo

Logo positiv



Logo

Logo auf farbigen Hintergrund



Logo

Logo positiv mit Sterne



Logo

Logo auf farbigen Hintergrund



Logo

1 C schwarz



Die Schwarz-Version des Logos darf ausschließlich für Ausnahmefälle wie Stempel oder Faxvorlagen verwendet werden.

Logo

Graustufen



Wenn die farbige Variante nicht verwendet werden kann, steht eine Graustufenvariante zur Verfügung (z.B. für Zeitungsanzeigen in Schwarz-Weiß). Die graue Schattierung im Logo beträgt 90 % Schwarz.

Logo

Logo Mindestabstand und Mindestgröße

Mindestabstand



Damit das Logo in seiner Wirkung nicht beeinträchtigt wird, ist eine Schutzzone um das Logo vorgesehen. Diese Schutzzone darf weder Bild- noch Textelemente enthalten. Die Schutzzone ergibt sich aus einem Drittel der Höhe des Logos.

Mindestgröße



Die Kleinstanwendung des Logos inklusive Claim beträgt 30 mm in der Breite. Die Kleinstanwendung des Logos ohne Claim beträgt 20 mm in der Breite. Um die Leserlichkeit des Logos zu gewährleisten, darf diese Dimension in

Logo

Unzulässige Anwendungen des Logos



Anhand folgender Beispiele soll verdeutlicht werden, wie das Logo auf keinen Fall verwendet werden sollte. Das Logo darf ausnahmslos nur laut den beschriebenen Anwendungsprinzipien eingesetzt werden.

Farbwelt

CMYK: 90 | 65 | 0 | 0
RGB: 61 | 90 | 162
PANTONE: 2935 U
7694 C
HEX: #3d5aa2

CMYK: 0 | 0 | 0 | 90
RGB: 63 | 62 | 62
PANTONE: Black 7U
Black 7C
HEX: #3f3e3e

CMYK: 2 | 2 | 2 | 5
RGB: 241 | 241 | 241
PANTONE: 427 U
427 C
HEX: #f1f1f1

Die Farben des Corporate Design sind durch bestimmte Werte eindeutig definiert, sowohl für den Druckbereich als auch für die Darstellung auf Bildschirmen. Zu beachten ist, dass die Erscheinung der Farben beim Druck vom verwendeten Material abhängt: glänzendes, mattes oder nicht 100 % weißes Papier kann die Farbwiedergabe beeinflussen.

Typografie

Logo Font

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
QRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
QRSTUVWXYZ
1234567890
+ # - . , ! \$ % & () = ? * _ : ; @

Moret Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz
1234567890
+ # - . , ! \$ % & () = ? * _ : ; @

Roboto Regular

Gestaltungselement

Berg



Farbe Berg







CMYK: 90 | 65 | 0 | 0
RGB: 61 | 90 | 162
PANTONE: 2935 U
7694 C
HEX: #3d5aa2

Mindestgröße



Gestaltungselement

Unzulässige Anwendungen



Die Kleinstanwendung des Gestaltungselementes beträgt 30 mm in der Breite.
Um die Sichtbarkeit des Elementes zu gewährleisten, darf diese Dimension in keiner Anwendung unterschritten werden.